Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Приморский участок Владивостокская ТЭЦ					
1 Слесарь-ремонтник (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). Использовать средства индивидуальной защиты от локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
2 Изолировщик на термоизоляции (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
3 Электросварщик ручной сварки (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные	выполнено

1	2	3	4	5	6
				участки Отдел ОМТС	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки	выполнено
4 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
5 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
6 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложе-	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

1	2	3	4	5	6
	ния 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). Использовать средства индивидуальной защиты от локальной вибрации.				
7А, 8А(7А) Начальник участка (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
9А, 10А(9А), 11А(9А) Старший мастер по ремонту котельного оборудования (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
12А, 13А(12А) Мастер по ремонту котельного оборудования (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
14 Мастер по ремонту котельного, турбинного электрооборудования (ВТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
Приморский участок Артемовская ТЭЦ					
17 Слесарь-ремонтник (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки	выполнено

1	2	3	4	5	6
				Отдел ОМТС	
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). Использовать средства индивидуальной защиты от локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
18А, 19А(18А), 20А(18А) Мастер по ремонту котельного оборудования (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
21 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
22 Электросварщик ручной сварки (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки	выполнено
23 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростан-	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные	выполнено

1	2	3	4	5	6
ций (АТЭЦ)				участки Отдел ОМТС	
24 Котлочист (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
25 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). Использовать средства индивидуальной защиты от локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
26 Начальник участка (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
27 Огнеупорщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение запыленно-	Ежедневно, в процессе	Служба Охраны труда	выполнено

1	2	3	4	5	6
	дыхания.	сти	работ	Производственные участки Отдел ОМТС	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Нормализация микроклимата			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
28 Старший мастер по ремонту котельного оборудования (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
29 Изолировщик на термоизоляции (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
30 Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
Автохозяйство г. Владивосток					
38 Водитель грузового автомобиля	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки	выполнено
39 Водитель погрузчика	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные	выполнено

1	2	3	4	5	6
		напряженности		участки	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Служба Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено