Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

СЭПБ
СНК
СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ ЛНК-088 А 0155

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля

Общество с ограниченной ответственностью
«Аскотехэнерго-диагностика»

удостоверяет:

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
АО «ХРМК»

680033, г. Хабаровск, ул.Адмиральская,10

Лаборатория неразрушающего контроля АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
г. Хабаровск, Федоровское шоссе,14а, Производственная база

АО «ХРМК»

удовлетворяет

требованиям Системы неразрушающего контроля

Области аттестации согласно приложению
Действительно с 02 августа 2024г.
до 02 августа 2027г.
Без приложения недействительно
(приложение на 4-х листах)

Руководитель Независимого органа

_____/ В.И.Панин./

Общество с ограниченной ответственностью "Аскотехэнерго-диагностика" г.Хабаровск
МП

№ 11988-(1)-108

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Общество с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика»
Независимый орган по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля

Приложение
от 02 августа 2024г.
к свидетельству об аттестации
№ ЛНК-088 А 0155

от 02 августа 2024г.

На 4-х листах Лист 1

Область аттестации

п/п	Объекты контроля
1	**Оборудование, работающее под избыточным давлением**
1.1	Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры
1.2	Водогрейные и пароводогрейные котлы
1.8	Трубопроводы пара и горячей воды
1.9	Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей
1.10	Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов
2	**Системы газоснабжения (газораспределения)**
2.1	Наружные газопроводы
2.1.1	Наружные газопроводы стальные
2.1.2	Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов
2.2	Внутренние газопроводы стальные
2.3	Детали и узлы, газовое оборудование
3	**Подъемные сооружения**
3.1	Грузоподъемные краны
6	**Оборудование нефтяной и газовой промышленности**
6.5	Газонефтепродуктопроводы
6.6	Резервуары для нефти и нефтепродуктов

МП

Руководитель независимого органа
_____ / В.И.Панин /

№ 11988-(2)-214

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Общество с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика»
Независимый орган по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля

Приложение
от 02 августа 2024г.
к свидетельству об аттестации
№ ЛНК-088 А 0155

от 02 августа 2024г.

На 4-х листах Лист 2

Область аттестации

п/п	Объекты контроля
8	**Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств**
8.1	Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением до 16 МПа
8.2	Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением свыше 16 МПа
8.3	Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под вакуумом
8.4	Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ
8.5	Изотермические хранилища
8.6	Криогенное оборудование
8.7	Оборудование аммиачных холодильных установок
8.8	Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы
8.9	Компрессорное и насосное оборудование
8.10	Центрифуги, сепараторы
8.11	Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ

МП

Руководитель независимого органа
_____ / В.И.Панин /

№ 11988-(2)-215

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Общество с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика»
Независимый орган по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля

Приложение
от 02 августа 2024г.
к свидетельству об аттестации
№ ЛНК-088 А 0155

от 02 августа 2024г.

На 4-х листах Лист 3

Область аттестации

8.12	Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
11	**Здания и сооружения (строительные объекты)**
11.1	Металлические конструкции

№п/п	**Виды (методы) контроля**
1	**Радиографический:**
1.1	Рентгенографический
2	**Ультразвуковой:**
2.1	Ультразвуковая дефектоскопия
2.2	Ультразвуковая толщинометрия
4	**Магнитный:**
4.1	Магнитопорошковый
6	**Проникающими веществами:**
6.1	Капиллярный
11	**Визуальный и измерительный**

№п/п	**Виды деятельности**
1	Изготовление, строительство, монтаж, ремонт, реконструкция, эксплуатация, техническое диагностирование

Общество с ограниченной ответственностью "Аскотехэнерго-диагностика" г.Хабаровск

МП

Руководитель независимого органа
/ В.И.Панин /

№ 11988-(2)-216

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Общество с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика»
Независимый орган по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля

Приложение
от 02 августа 2024г.
к свидетельству об аттестации
№ ЛНК-088 А 0155

от 02 августа 2024г.

На 4-х листах Лист 4

Места проведения испытаний в стационарных и полевых условиях.

Протокол №13-л-24 заседания комиссии НОАЛ ООО

«Аскотехэнерго-диагностика» по аттестации № ЛНК - 088 А 0155 от 02.08.2024 г.

Условия действия свидетельства

Свидетельство действительно в течение установленного срока до 02.08.2027 г.
при условии подтверждения результатами инспекционного контроля
в августе 2025 года.

МП

Руководитель независимого органа

_____/ В.И.Панин /

№ 11988-(2)-217

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АСКОТЕХЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА”
ИНН / КПП 2722051304 / 272101001

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 34, оф.304
Почтовый адрес: 680011, г. Хабаровск,
ул. Яшина 54, оф.8
Тел. (4212) 57-50-80 Тел-факс (4212) 57-41-34

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Россия, 680030, Хабаровск, ул. Яшина, 54, оф 47 Тел. (4212) 56-79-56 Тел./факс (4212) 56-79-56

г. Хабаровск 02 августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 13-л-24
заседания комиссии по продлению аттестации лаборатории неразрушающего контроля
АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

Присутствовали:

Председатель комиссии, эксперт, специалист НК III уровня, к.т.н.	Панин Владимир Иванович
Член комиссии, Зам. генерального директора ООО «Аскотехэнерго-диагностика»	Жигалов Юрий Викторович
Ведущий инженер ООО «АСКОТЕХЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА», специалист НК III уровня	Демидов Дмитрий Владимирович
Начальник Лаборатории НК ООО «АСКО-ТЕХЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА», специалист НК II уровня	Кравченко Наталия Леонидовна
Инженер ООО «АСКОТЕХЭНЕРГО-ДИАГНОСТИКА», специалист НК II уровня	Рымар Андрей Анатольевич

Повестка дня:
Принятие решения по продлению аттестации лаборатории неразрушающего контроля АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 14а, Производственная база АО «ХРМК»

1.Заслушали доклад члена комиссии Чернухина В.Д.

2. Комиссия рассмотрела следующие документы, представленные для аттестации лаборатории:

1. Заявку с областью аттестации.
2. Свидетельство об аттестации № ЛНК-088 А 0155 от 02 августа 2024г.
3. Приказ о создании ЛНК
4. Положение ЛНК
5. Паспорт лаборатории. Положение о лаборатории.
6. Руководство по менеджменту.

7. Штатное расписание.
8. График поверок средств НК.
9. График аттестации специалистов НК
10. Квалификационные удостоверения специалистов и удостоверения о сдаче правил безопасности.
11. Свидетельства о поверке оборудования.
12. Нормативно-техническую документацию.
13. Должностные инструкции.

3. Принято решение:

а) Продлить действие аттестации лаборатории неразрушающего контроля АО «ХРМК» в соответствии с требованиями СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» в следующей области аттестации:

1. Объекты контроля:

1. Оборудование, работающее под избыточным давлением:

1.1. Паровые котла, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры.

1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы.

1.8. Трубопроводы пара и горячей воды.

1.9. Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газа, жидкостей.

1.10. Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов.

2. Системы газоснабжения (газораспределения):

2.1. Наружные газопроводы.

2.1.1 Наружные газопроводы стальные.

2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов.

2.2. Внутренние газопроводы стальные.

2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.

3. Подъемные сооружения:

3.1. Грузоподъемные краны.

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:

6.5. Газонефтепродуктопроводы.

6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

8. Оборудование для взрывопожароопасных и химически опасных производств:

8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением до 16 Мпа.

8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением свыше 16 Мпа.

8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под вакуумом.

8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.

8.5. Изотермические хранилища.

8.6. Криогенное оборудование.

8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.

8.8 Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы.

8.9. Компрессорное и насосное оборудование.

8.10. Центрифуги, сепараторы.

8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывоопасных и токсичных веществ.

8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

11. Здания и сооружения (строительные объекты): 11.1. Металлические конструкции.
Виды (методы) контроля: **1. Радиографический:** 1.1. Рентгенографический. **2. Ультразвуковой:** 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия; 2.2. Ультразвуковая толщинометрия. **4. Магнитный:** 4.1. Магнитопорошковый. **6. Проникающими веществами:** 6.1 Капиллярный. **11. Визуальный и измерительный.**

Виды деятельности: Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, техническом диагностировании технических устройств, зданий и сооружений,

б) Выдать свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № ЛНК-088 А 0155 от 02.08.2024 г. сроком на три года,

в) Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверки соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основным требованиям к лабораториям НК в августе 2025 г.

Панин В.И.

Жигалов Ю.В.

Демидов Д.В.

Кравченко Н.Л.

Рымар А.А.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Аскотехнегро-диагностика" г.Хабаровск «ОНТЕСТ»