## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» СП «Филиал Камчатский»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 081. Административно-управленческий персонал СП "Филиал Камчатский" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 081.0001 | Директор СП "Филиал Камчатский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 081.0002 | Специалист по персоналу 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 081.0003 | Специалист по охране труда 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 081.0004 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 082. Участок по ремонту и монтажу теплоэнергетического оборудования Камчатской ТЭЦ - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082.010.1 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083. Участок по ремонту и монтажу теплоэнергетического оборудования Камчатской ТЭЦ - 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.001 | Начальник участка | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 083.002.1 | Старший мастер по ремонту оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.003.1 | Мастер по ремонту котельного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.006.1А | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.006.2А (083.006.1А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.006.3А (083.006.1А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.006.4А (083.006.1А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.006.5А (083.006.1А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.008.1 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.009.1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 083.010.1А | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083.010.2А (083.010.1А) | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083.010.3А (083.010.1А) | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083.011.1А | Изолировщик на термоизоляции | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083.011.2А (083.011.1А) | Изолировщик на термоизоляции | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 083.011.3А (083.011.1А) | Изолировщик на термоизоляции | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Дата составления: 20.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор СП «Филиал Камчатский» | | Черников Корней Николаевич | 01.10.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Специалист по охране труда 1 категории | | Маркова Алена Олеговна | 01.10.2025 |
|---|---|---|---|

| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
|---|---|---|---|
| Специалист по персоналу 1 категории | | Яшкова Анна Александровна | 01.10.2025 |
| Старший мастер по ремонту оборудования | | Масюк Денис Иванович | 01.10.2025 |
| Представитель совета трудового коллектива АО «ХРМК» | | Шапошникова Дарья Григорьевна | 01.10.2025. |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
|---|---|---|---|
| 3794 | | Щербакова Анастасия Сергеевна | 20.08.2025 |

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ | Присутствие работника на РМ в процессе идентификации | Наличие/отсутствие предложений от работника | Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора |
|---|---|---|---|---|---|

**б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.**

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ | Присутствие работника на РМ в процессе идентификации | Наличие/отсутствие предложений от работника | Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора |
|---|---|---|---|---|---|
| 081. Административно-управленческий персонал СП "Филиал Камчатский" | | | | | |
| 081.0001 | Директор СП "Филиал Камчатский" | - | да | Отсутствуют | Световая среда |
| 081.0002 | Специалист по персоналу 1 категории | - | да | Отсутствуют | Световая среда |
| 081.0003 | Специалист по охране труда 1 категории | - | да | Отсутствуют | Световая среда |
| 081.0004 | Инженер 2 категории | - | да | Отсутствуют | Световая среда |
| 082. Участок по ремонту и монтажу теплоэнергетического оборудования Камчатской ТЭЦ - 1 | | | | | |
| 082.010.1 | Электрогазосварщик | - | да | Отсутствуют | Химический<br>Аэрозоли ПФД<br>Шум<br>Вибрация локальная<br>Неионизирующие излучения<br>Микроклимат<br>Тяжесть трудового процесса |
| 083. Участок по ремонту и монтажу теплоэнергетического оборудования Камчатской ТЭЦ - 2 | | | | | |
| 083.001 | Начальник участка | - | да | Отсутствуют | Шум<br>Микроклимат<br>Световая среда |
| 083.002.1 | Старший мастер по ремонту котельного оборудования | - | да | Отсутствуют | Шум<br>Микроклимат<br>Световая среда |
| 083.003.1 | Мастер по ремонту оборудования | - | да | Отсутствуют | Шум<br>Микроклимат<br>Световая среда |
| 083.006.1А | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 083.006.2А;<br>083.006.3А;<br>083.006.4А;<br>083.006.5А | да | Отсутствуют | Химический<br>Аэрозоли ПФД<br>Шум<br>Вибрация локальная<br>Микроклимат<br>Тяжесть трудового процесса |
| 083.008.1 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных | - | да | Отсутствуют | Химический |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | устройств | | | | Аэрозоли ПФД |
| | | | | | Шум |
| | | | | | Вибрация локальная |
| | | | | | Микроклимат |
| | | | | | Тяжесть трудового процесса |
| 083.009.1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | да | Отсутствуют | Химический |
| | | | | | Аэрозоли ПФД |
| | | | | | Шум |
| | | | | | Вибрация локальная |
| | | | | | Микроклимат |
| | | | | | Тяжесть трудового процесса |
| 083.010.1А | Электрогазосварщик | 083.010.2А; 083.010.3А | да | Отсутствуют | Химический |
| | | | | | Аэрозоли ПФД |
| | | | | | Шум |
| | | | | | Вибрация локальная |
| | | | | | Неионизирующие излучения |
| | | | | | Микроклимат |
| | | | | | Тяжесть трудового процесса |
| 083.011.1А | Изолировщик на термоизоляции | 083.011.2А; 083.011.3А | да | Отсутствуют | Химический |
| | | | | | Аэрозоли ПФД |
| | | | | | Шум |
| | | | | | Вибрация локальная |
| | | | | | Микроклимат |
| | | | | | Тяжесть трудового процесса |

**в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.**

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ | Присутствие работника на РМ в процессе идентификации | Наличие/отсутствие предложений от работника | Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора |
|---|---|---|---|---|---|

**Заключение:**

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- выявлено *21* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

**Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:**

| 3794 | | Щербакова Анастасия Сергеевна | 21.07.2025 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Рассмотрев результаты идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.**

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

| Директор СП «Филиал Камчатский» | | Черников Корней Николаевич | 21.07.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| Специалист по охране труда 1 категории | | Маркова Алена Олеговна | 21.07.2025 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Специалист по персоналу 1 категории | | Яшкова Анна Александровна | 21.07.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Старший мастер по ремонту оборудования | | Масюк Денис Иванович | 21.07.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Представитель совета трудового коллектива АО «ХРМК» | | Шапошникова Дарья Григорьевна | 21.07.2025 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |