Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	71	71	0	1	8	60	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	71	71	0	1	8	60	2	0	0
из них женщин	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Управление																						
1	Директор филиала ("Северный" АО "ХРМК")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	КТЭЦ-3																						
2А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

4А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
6А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
7А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
8А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
9А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
10А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
12А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
13А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
14А (2А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	КТЭЦ-2																						
15А	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
16А (15А)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
17А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
18А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
19А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

20А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
21А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
22А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
23А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
25А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
28А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
31А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
32А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
33	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34	Мастер по ремонту (котельного оборудования)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
35	Мастер по ремонту (котельного оборудования)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

36	Старший мастер по ремонту (котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
37	Мастер по ремонту (котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
38	Электромонтажник-наладчик	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	АТЭЦ																						
39	Мастер по ремонту (котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	КТЭЦ-2																						
40А	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
41А (40А)	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	КТЭЦ-3																						
42	Мастер по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	ТЭЦ (г.Советская Гавань)																						
43	Начальник участка (№068)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44А	Изолировщик на термоизоляции	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
45А (44А)	Изолировщик на термоизоляции	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
46А	Котлочист	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
47А (46А)	Котлочист	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
48А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
49А (48А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
50А (48А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
51А (48А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
52А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
53А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
56А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
57А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
58А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
59А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
60А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
61А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
62А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
63А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
64А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
65А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
66А (52А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
67	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
68	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
69	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
70	Мастер по ремонту (котельного оборудования)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
71	Мастер по ремонту (парогазотурбинного оборудования)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 30.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Северный" АО "ХРМК"		Беляев А.Л.	07.07.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист СОТ		Леонов В.А.	07.07.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Представитель совета трудового коллектива		Демьянович О.С.	07.07.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист ОУП		Параманова Е.В.	07.07.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер ООП		Жеребцова О.А.	07.07.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4192		Коган П.Л.	30.06.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТ-ИНСПЕКЦИЯ" ОРИБУТ Безопасность, условий труда ИНН 2222868063 Россия, Алтайский край, г. Барнаул